

Koloskopidata per endoskopisenter Gastronet i 2023
21.05.24

Tabell 1. Antall koloskopier registrert i Gastronet per behandlingssenter 2020 – 2023

HF	Behandlingssted	Gnet 2020	Gnet 2021	Gnet 2022	Gnet 2023
AHUS	Lørenskog	2120	2461	2700	2517
	Ski	827	895	1167	317
	Kongsvinger				792
Diakonhjemmet	Diakonhjemmet	948	1507	1541	1724
Lovisenberg	Lovisenberg	780	922	815	637
OUS	RH	752	873	952	238
	Ullevål	2070	2583	2438	2355
SiV	Tønsberg	2860	2753	1955	2518
	Larvik	55			
Sykehuset Innlandet	Elverum	485	458	464	413
	Gjøvik	253	296	349	336
	Hamar	833	1117	1110	1083
	Lillehammer	1077	1086	1175	1074
	Tynset			238	280
Sykehuset Telemark	Kragerø	783	575	333	
	Skien	1219	1005	1117	691
	Notodden	631	547	564	472
Sykehuset Østfold	Kalnes	2090	2886	3049	3114
	Moss				
	screening Moss	633	442	209	
Sørlandet Sykehus	Arendal	1334	1109	1317	1476
	Flekkefjord	469	628	587	574
	Kristiansand	1561	1754	1560	1651

Vestre Viken	Bærum	1597	1610	2001	2591
	screening Bærum	351	759	359	
	Drammen	517	779	1151	1084
	Kongsberg	555	448	419	499
	Ringerike	940	987	1086	1274
Haraldsplass Diak. Sykehus	Haraldsplass Diak. Sykehus	698	621	891	1073
Helse Bergen	Haukeland	975	1300	1232	1538
	Voss	554	717	657	724
Helse Fonna	Haugesund	1046	1448	1277	1489
	Odda	111	97	95	86
	Stord	181	167	194	180
Helse Førde	Førde	1043	1047	1043	676
Stavanger US	Stavanger US	1755	1820	1757	1856
Helse Møre og Romsdal	Kristiansund	589	620	486	574
	Molde	1061	929	883	420
	Volda	444	534	462	426
	Ålesund	601	410	432	386
Helse Nord-Trøndelag	Namsos		663	471	476
	Levanger		1029	1285	830
St. Olavs Hospital	Orkdal		439	226	246
	Trondheim	2036	3206	2228	2344
Finnmarkssykehuset	Alta				
	Hammerfest	19		120	138
	Karasjok	26	103	127	243

	Kirkenes	16	80	76	147
Helgelandssykehuset	Mo i rana	452	703	556	499
	Mosjøen	267	331	267	393
	Sandnessjøen	445	427	430	399
Nordlandssykehuset	Bodø	977	1413	1328	1242
	Lofoten		79	297	370
	Vesterålen	204	371	257	178
UNN	Harstad	669	624	502	734
	Narvik	155	2		
	Tromsø	1396	1586	1764	1834
	Sum offentlige sykehus	41460	49246	47999	47211
	Kanalspesialistene Bergen	5797	5331	5792	4262
	IBSEN Sykehuset Porsgrunn	376	382	168	
	Moelv Mage og Tarm	1007	1099	1104	1193
	Ringvollklinikken Oslo	1122	1218	497	
	Ålesund Mage og Tarmklinikk	1186	1985	2317	2508
	Privatklinikken Skien	229	740	147	
	Colosseum Faust Oslo		19	440	
	Sandnes DeDe klinikken		783	789	908
	Medicus Trondheim		438	1161	1392
	Aleris Trondheim				1017
	Medi 3 Hobøl		256	197	
	Colosseum klinikken AS Oslo		76	314	429
	Totalt	51177	61573	60925	58920

Tabell 2 Andel av koloskopier med inspeksjon av hele tykktarmen – cøkumintubasjonsrate (CIR)

Her vises gjennomsnittet for komplette koloskopiundersøkelser (dvs. at cøkum er nådd) per behandlingssenter. Sentrene er sortert etter stigende CIR. CIR ligger på 95,2% for alle sentre samlet, men det er betydelig variasjon mellom sentre. CIR-verdiene må sees i sammenheng med total antall koloskopier (angitt etter hvert senternavn). Lavt antall innrapporterte koloskopier gir økt risiko for at CIR-verdiene ikke er representative for senteret. For sentre med mindre enn 90% CIR bør det settes i gang tiltak for å forbedre resultatet.

Ble cøkum eller ileokolisk anastomose nådd? (Svar i %)

Behandlingssted	n = antall registrerte	Ja	Nei	Ikke angitt
koloskopier				
Haugesund	1489	85,2%	4,4%	10,3%
Odda	86	87,2%	11,6%	1,2%
Mo i Rana	499	88,6%	5,2%	6,2%
Lofoten	370	89,5%	8,9%	1,6%
AHUS Kongsvinger	792	90,0%	6,7%	3,3%
Namsos	476	90,1%	8,0%	1,9%
Levanger	830	90,2%	7,3%	2,4%
Orkdal sykehus	246	90,2%	7,3%	2,4%
Aleris Sykehus Trondheim	1017	91,2%	8,8%	0,0%
Sandnessjøen	399	91,5%	6,3%	2,3%
Vesterålen	178	91,6%	3,9%	4,5%
Hamar	1083	92,1%	3,4%	4,5%
Diakonhjemmet	1724	92,2%	6,7%	1,1%
Voss	724	92,7%	1,7%	5,7%
UNN Tromsø	1834	93,4%	5,5%	1,1%
Haukeland	1538	93,6%	3,4%	3,0%
Bodø	1242	93,7%	5,8%	0,5%
Kongsberg	499	93,8%	4,4%	1,8%
Spesialistpoliklinikk Karasjok	243	93,8%	1,6%	4,5%
Kirkenes	147	93,9%	4,8%	1,4%
UNN Harstad	734	94,0%	4,8%	1,2%
AHUS Lørenskog	2517	94,1%	4,1%	1,9%
Volda	426	94,1%	3,8%	2,1%
Lovisenberg	637	94,2%	2,7%	3,1%
St. Olavs Hospital	2344	94,2%	2,3%	3,4%
Kristiansund	574	94,8%	4,2%	1,0%
Haraldsplass Diagonale sykehus	1073	94,8%	3,4%	1,9%
Hammerfest	138	94,9%	4,3%	0,7%
AHUS Ski	317	95,3%	4,7%	0,0%
Skien	691	95,7%	4,3%	0,0%
Ringerike Sykehus	1274	95,7%	3,4%	0,9%
Gjøvik	336	95,8%	1,5%	2,7%
Stavanger	1856	95,9%	1,6%	2,5%
OUS Ullevål	2355	96,0%	2,0%	2,0%
Bærum	2591	96,1%	3,4%	0,6%
Stord	180	96,1%	3,9%	0,0%
Førde	676	96,2%	1,8%	2,1%
Tønsberg	2518	96,2%	3,0%	0,8%

Molde 420	96,2%	3,8%	0,0%
Flekkefjord 574	96,3%	3,0%	0,7%
Drammen 1084	96,4%	3,1%	0,5%
Mosjøen 393	96,7%	1,5%	1,8%
Kristiansand 1651	96,8%	2,1%	1,2%
Notodden 472	96,8%	2,1%	1,1%
Arendal 1476	96,9%	2,3%	0,8%
Elverum 413	97,1%	2,7%	0,2%
Tynset 280	97,1%	2,9%	0,0%
Moss og Kalnes 3114	97,4%	2,4%	0,2%
Lillehammer 1074	97,7%	2,3%	0,0%
Ålesund Mage Tarm Klinikk 2508	97,8%	2,2%	0,0%
OUS Rikshospitalet 238	97,9%	1,3%	0,8%
Ålesund 386	97,9%	2,1%	0,0%
Colosseum klinikken Medisinske senter 429	98,1%	1,9%	0,0%
Medicus Trondheim 1392	98,3%	1,7%	0,0%
Kanalspesialistene Bergen 4262	98,5%	1,5%	0,0%
Dede klinikk Sandnes 908	98,6%	1,4%	0,0%
Moelv Mage og Tarm AS 1193	99,2%	0,8%	0,0%
Nasjonalt 58920	95,2%	3,3%	1,5%

Tabell 3 PDR \geq 5mm – Koloskopier med polypper med minst 5 mm diameter (Alle pasienter)

Andel koloskopier med funn av minst en polypp \geq 5mm for i 2023. Tabellen viser alle pasienter og de 50 år og eldre.

Gjennomsnitt for alle sentrer: 34 % for alle pasienter og 39,6 % for pasienter 50 år og eldre. Det er en økning fra 2022.

Måltallet for PDR \geq 5mm er 25%.

Seleksjon i pasientgrunlaget gjør at noen kan ha særlig høy polyppdeteksjon. Dette gjelder spesielt for screeningsentrene.

Måling av polyppstørrelsen er unøyaktig, dette er en ulempe av PDR som metode. Som referankestørrelse kan en standard biopsitang brukes – bredde av åpen tang er 7mm. Data fra screeningpiloten har vist sammenlignbare resultater for adenomdeteksjonsraten (ADR) og PDR $>$ 5mm slik at metoden er brukbar som et surrogatmål for ADR som er gullstandarden så langt. De som ikke oppnår en PDR \geq 5mm på 25% bør starte med forbedringstiltak.

Endoskopiskolen tilbyr kurs. Tilfredsstillende CIR, god tarmtømming, nøyaktig inspeksjon av alle slimhinneavsnitt er viktig for et godt resultat.

Tabell 3

Behandlingssted n = antall registrerte koloskopier	Minst 1, alle aldre	Minst 1, over 50 år
Colosseum klinikken Medisinske senter 429	6%	7,6%
Spesialistpoliklinikk Karasjok 243	16%	19,1%
Sandnessjøen 399	17%	19,8%
Odda 86	19%	21,3%
OUS Rikshospitalet 238	23%	25,6%
Kirkenes 147	22%	26,4%
Stord 180	24%	26,8%
Moelv Mage og Tarm AS 1193	24%	29,1%
Namsos 476	25%	29,5%
Diakonhjemmet 1724	27%	31,9%
Kanalspesialistene Bergen 4262	28%	32,7%
UNN Tromsø 1834	27%	32,8%
Vesterålen 178	29%	33,3%
Molde 420	29%	33,8%
Kristiansand 1651	30%	34,0%
Ålesund Mage Tarm Klinikk 2508	28%	34,7%
Dede klinikk Sandnes 908	28%	34,8%
Haukeland 1538	28%	35,1%
Gjøvik 336	29%	35,4%
Bodø 1242	32%	36,0%
Medicus Trondheim 1392	28%	36,2%
UNN Harstad 734	32%	36,4%
Haugesund 1489	31%	36,5%
Levanger 830	33%	36,9%
Ringerike Sykehus 1274	33%	37,6%
OUS Ullevål 2355	28%	37,6%
Haraldsplass Diakonale sykehus 1073	33%	37,7%

Lillehammer 1074	33%	37,8%
Tynset 280	33%	38,6%
Orkdal sykehus 246	37%	39,2%
Mosjøen 393	35%	39,3%
Hammerfest 138	35%	39,4%
AHUS Ski 317	35%	39,6%
Notodden 472	36%	39,7%
Lofoten 370	33%	39,9%
Aleris Sykehus Trondheim 1017	31%	40,6%
AHUS Kongsvinger 792	37%	40,8%
Moss og Kalnes 3114	37%	41,8%
Førde 676	37%	42,0%
St. Olavs Hospital 2344	35%	42,8%
Ålesund 386	34%	43,7%
Arendal 1476	39%	44,1%
Bærum 2591	41%	45,5%
Volda 426	40%	45,5%
Voss 724	40%	45,7%
Kongsberg 499	41%	46,4%
Drammen 1084	40%	46,6%
Hamar 1083	42%	46,7%
AHUS Lørenskog 2517	42%	46,8%
Kristiansund 574	41%	46,8%
Elverum 413	39%	49,0%
Mo i Rana 499	44%	49,1%
Tønsberg 2518	44%	49,3%
Flekkefjord 574	43%	49,6%
Lovisenberg 637	30%	50,0%
Stavanger 1856	43%	50,2%
Skien 691	47%	52,0%
Nasjonalt 58920 / 44637	34%	39,5%

Tabell 4 Andel av koloskopier med tilstrekkelig rengjort tarm

Til vurdering av oppnådd rengjøring av tarmen til koloskopi brukes Boston Bowel Preparation Scale (BBPS) med skår 0-3 for hvert av tre segmenter av tykktarmen (høyre colonhalvdel opp til høyre fleksur + transversum + venstre colonhalvdel fra venstre fleksur ut til anus). Et skår på minimum «6» samlet for de tre tarmsegmentene vurderes som tilfredsstillende forutsatt at intet enkeltsegment har skåringsverdi under «2». Tømningsresultatet som skåres er det som er oppnådd etter tømningsregime og evt spyling og suging av tarminnhold under koloskopien.

På landsbasis var 94 % tilfredsstillende rengjort blant dem som er skåret med BBPS (5,5% var utilfredsstillende tømt, i 0,5 % av tilfellene var data ikke angitt), men det er betydelig variasjon mellom sentrene. Mer enn 90% er satt som standard for tilfredsstillende resultat per senter. Sentre med lavt skår for tømningskvalitet bør revurdere rengjøringsprosedyrene sine og informasjonen til pasientene om hvordan rengjøringsprosedyrene skal følges før oppmøte til koloskopi.

Tabell 4

Tarmtømming Boston Bowel Preparation Scale n = antall registrerte koloskopier	Tilfredstillende tømt	Ikke tilfredstillende tømt	ikke angitt
Aleris Sykehus Trondheim 1017	83,7%	15,1%	1,2%
Diakonhjemmet 1724	88,5%	10,8%	0,8%
UNN Tromsø 1834	88,5%	11,0%	0,5%
Namsos 476	89,9%	9,0%	1,1%
Voss 724	90,3%	9,0%	0,7%
Tønsberg 2518	90,7%	8,8%	0,5%
Stavanger 1856	91,4%	8,2%	0,4%
AHUS Kongsvinger 792	91,4%	8,1%	0,5%
Lillehammer 1074	91,6%	6,9%	1,5%
AHUS Ski 317	91,8%	6,9%	1,3%
Odda 86	91,9%	8,1%	0,0%
Skien 691	92,0%	7,4%	0,6%
Bodø 1242	92,4%	7,0%	0,6%
Notodden 472	92,6%	6,8%	0,6%
Haukeland 1538	92,8%	7,0%	0,1%
Flekkefjord 574	92,9%	6,8%	0,3%
OUS Ullevål 2355	92,9%	6,5%	0,7%
Orkdal sykehus 246	93,1%	6,5%	0,4%
Kongsberg 499	93,2%	6,0%	0,8%
Vesterålen 178	93,3%	6,7%	0,0%
OUS Rikshospitalet 238	93,3%	6,7%	0,0%
AHUS Lørenskog 2517	93,3%	6,0%	0,7%
Sandnessjøen 399	93,5%	5,5%	1,0%
Levanger 830	93,6%	5,4%	1,0%
Hamar 1083	93,7%	6,0%	0,3%
Kristiansund 574	93,7%	6,3%	0,0%
Drammen 1084	93,9%	5,6%	0,5%
Førde 676	94,1%	5,3%	0,6%
Lofoten 370	94,3%	5,4%	0,3%
Arendal 1476	94,4%	4,9%	0,7%
St. Olavs Hospital 2344	94,4%	4,9%	0,7%
Haraldsplass Diakonale sykehus 1073	94,5%	3,9%	1,6%
Lovisenberg 637	94,7%	4,7%	0,6%
Moss og Kalnes 3114	94,8%	4,8%	0,4%
Gjøvik 336	94,9%	4,5%	0,6%
Kristiansand 1651	95,0%	4,6%	0,4%
Tynset 280	95,0%	4,3%	0,7%
Bærum 2591	95,2%	3,9%	0,9%

Hammerfest 138	95,7%	4,3%	0,0%
Haugesund 1489	95,7%	3,9%	0,4%
Ringerike Sykehus 1274	95,9%	3,9%	0,2%
Molde 420	96,0%	3,6%	0,5%
Volda 426	96,2%	3,1%	0,7%
UNN Harstad 734	96,5%	3,5%	0,0%
Mo i Rana 499	96,6%	2,8%	0,6%
Mosjøen 393	96,7%	3,3%	0,0%
Kanalspesialistene Bergen 4262	96,8%	2,7%	0,4%
Medicus Trondheim 1392	96,8%	2,9%	0,2%
Elverum 413	96,9%	2,7%	0,5%
Colosseum klinikken Medisinske senter 429	97,7%	1,9%	0,5%
Stord 180	97,8%	2,2%	0,0%
Kirkenes 147	98,0%	2,0%	0,0%
Spesialistpoliklinikk Karasjok 243	98,4%	1,6%	0,0%
Ålesund 386	98,7%	1,0%	0,3%
Dede klinikk Sandnes 908	98,8%	1,1%	0,1%
Ålesund Mage Tarm Klinikk 2508	98,9%	1,0%	0,1%
Moelv Mage og Tarm AS 1193	99,2%	0,6%	0,2%
Nasjonalt 58920	94,0%	5,5%	0,5%

Tabell 5. Svarprosent PROM

I denne figuren er alle mottatte pasientsvarskjema, som enten har svart på 1. dagsskjema eller 30. dager skjema. Nasjonalt er svarprosenten 61,9. Det er stor forskjell på de som leverer papirbasert (51,1%) versus elektronisk (77,3%). Det er en andel pasienter som kun har svart på PROM, men legeskjema er ikke registrert. Disse er med i andelen. Dette gjelder henholdsvis papirskjemaer, da dette ikke er mulig med elektronisk registrering.

Tabell 5

Behandlingssted	n = antall registrerte PROM	Svarprosent
Haukeland	556	34,7%
Spesialistpoliklinikk Karasjok	100	40,8%
Haugesund	652	42,9%
Haraldsplass Diakonale sykehus	482	44,0%
Stavanger	888	47,1%
Colosseum klinikken Medisinske senter	207	48,0%
Vesterålen	90	48,1%
UNN Tromsø	924	50,0%
Diakonhjemmet	901	51,2%
Lovisenberg	329	51,2%
Flekkefjord	301	51,8%
Bodø	667	52,4%
Mosjøen	224	52,9%
Lofoten	205	54,6%
Kristiansand	922	55,2%
AHUS Kongsvinger	448	55,7%
Kongsberg	281	55,7%
Voss	406	55,7%
Kristiansund	325	56,4%
Mo i Rana	288	56,8%
Førde	438	57,1%
Kirkenes	88	57,5%
St. Olavs Hospital	1444	57,8%
Volda	250	58,5%
Levanger	503	58,7%
Namsos	284	59,2%
Sandnessjøen	240	59,8%
Hamar	655	59,9%
Ringerike Sykehus	777	60,2%
Gjøvik	211	60,4%
Notodden	306	61,3%
OUS Ullevål	1478	62,1%
Tønsberg	1598	62,2%
UNN Harstad	464	62,5%
AHUS Lørenskog	1607	62,6%
Arendal	931	62,7%
Odda	54	62,7%
Elverum	261	63,0%
Moss og Kalnes	1978	63,0%
Orkdal sykehus	164	64,0%
Stord	120	65,9%

Drammen 745	68,2%
Hammerfest 99	70,2%
Ålesund 273	70,7%
Bærum 1849	70,8%
Tynset 205	72,9%
Molde 307	73,0%
Lillehammer 797	73,8%
Aleris Sykehus Trondheim 762	74,9%
AHUS Ski 240	75,7%
Ålesund Mage Tarm Klinikk 1902	75,7%
Kanalspesialistene Bergen 3275	76,8%
Moelv Mage og Tarm AS 919	76,9%
Skien 532	76,9%
OUS Rikshospitalet 314	77,7%
Medicus Trondheim 1121	80,5%
Dede klinikk Sandnes 760	83,6%
Nasjonalt 37147	61,9%

Tabell 6. Pasientrapporterte smerter under koloskopien

I denne figuren er alle mottatte pasientsvarskjema inkludert forutsatt at spørsmålet om smerter er besvart. Andelen med opplevde sterke smerter skal ligge under 15%, helst under 10%. Samlet er andelen på 8,8% Det er en nedgang fra 2022, men det er stor variasjon mellom sentrene. Som tidligere ansees hovedårsaken til smerter variasjon i tekniske ferdigheter for skopørene. Diskuter temaet «endoskopiteknikk» i endoskopørgruppen lokalt! Gjennomføring av «koloskopi-instruktør-kurs» (KIK) i regi av Endoskopiskolen siden 2014 er vist å gi effekt med varighet minst 5 år på senternivå (<https://endoskopiskolen.no>). Disse resultatene er publisert internasjonalt i 2021 (Hoff G et al. Endoscopy 2021;53:1229-34)

Tabell 6

Var koloskopien smertefull?	Nei	Ja, Litt	Ja, Middels	Ja, Svært
Aleris Sykehus Trondheim 703	25,5%	33,9%	24,1%	16,3%
Hammerfest 94	31,9%	34,0%	19,1%	14,8%
Kirkenes 88	25,0%	38,6%	20,4%	14,7%
Spesialistpoliklinikk Karasjok 100	22,0%	32,0%	31,0%	14,0%
Sandnessjøen 240	31,3%	32,5%	21,6%	13,7%
Diakonhjemmet 893	23,5%	37,0%	24,8%	13,6%
Vesterålen 90	13,3%	43,3%	27,7%	13,3%
Namsos 284	32,4%	32,3%	21,1%	13,0%
Colosseum klinikken Medisinske senter 171	39,8%	28,6%	18,7%	12,8%
Bærum 1747	28,9%	31,4%	26,9%	12,6%
Molde 289	38,8%	30,1%	18,6%	12,4%
Ålesund Mage Tarm Klinikk 1772	36,9%	30,4%	20,1%	12,4%
Lillehammer 749	27,6%	35,3%	24,9%	12,0%
Mosjøen 224	27,7%	35,7%	24,5%	11,6%
OUS Ullevål 1375	29,8%	35,9%	22,2%	11,6%
Levanger 503	26,8%	35,7%	26,4%	10,9%
Stavanger 888	26,5%	36,2%	26,1%	10,4%
UNN Tromsø 924	29,4%	36,7%	22,0%	10,4%
Ringerike Sykehus 763	22,4%	40,2%	26,0%	10,2%
Tynset 195	30,3%	36,4%	23,0%	10,2%
Førde 438	22,8%	43,1%	23,2%	9,8%
Lofoten 205	34,1%	39,5%	15,6%	9,2%
Odda 54	25,9%	44,4%	18,5%	9,2%
Hamar 632	32,0%	39,0%	19,4%	8,8%
Drammen 708	32,8%	36,8%	21,1%	8,6%
Kongsberg 281	20,6%	44,4%	25,6%	8,5%
OUS Rikshospitalet 304	39,8%	33,8%	17,1%	8,5%
Kristiansund 325	30,2%	40,6%	20,3%	8,3%
Medicus Trondheim 1053	36,1%	35,7%	19,9%	8,2%
UNN Harstad 464	37,7%	35,1%	18,7%	8,1%
Skien 508	40,7%	30,5%	20,6%	8,0%
Volda 250	38,8%	30,8%	22,0%	8,0%
Arendal 881	43,1%	31,2%	17,4%	7,9%
Haugesund 652	28,8%	41,1%	21,4%	7,9%
AHUS Lørenskog 1556	34,9%	36,8%	19,6%	7,7%
Haukeland 556	34,7%	37,4%	18,8%	7,7%
Kristiansand 885	40,1%	34,8%	16,7%	7,6%
Mo i Rana 288	37,8%	32,2%	21,8%	7,6%
Notodden 301	31,2%	40,1%	20,2%	7,6%
Haraldsplass Diakonale sykehus 482	34,0%	35,4%	23,0%	7,4%

Kanalspesialistene Bergen 3015	40,2%	34,8%	17,6%	7,3%
Elverum 247	42,1%	30,7%	19,4%	7,2%
Moss og Kalnes 1880	37,3%	35,9%	19,2%	7,2%
St. Olavs Hospital 1433	36,5%	37,0%	19,1%	6,8%
Moelv Mage og Tarm AS 856	48,2%	31,4%	13,9%	6,4%
Bodø 667	31,9%	40,1%	20,6%	6,1%
Lovisenberg 327	31,8%	40,0%	19,5%	6,1%
AHUS Ski 219	32,0%	38,8%	23,2%	5,9%
AHUS Kongsvinger 448	36,4%	37,5%	18,5%	5,8%
Tønsberg 1527	45,6%	32,2%	16,3%	5,3%
Ålesund 254	44,9%	34,6%	15,3%	5,1%
Gjøvik 208	36,1%	37,9%	19,7%	4,8%
Voss 406	38,2%	38,9%	17,4%	4,6%
Flekkefjord 298	44,0%	37,5%	13,4%	4,3%
Orkdal sykehus 164	30,5%	41,4%	23,7%	4,2%
Dede klinikk Sandnes 689	53,4%	30,9%	12,6%	3,0%
Stord 120	40,0%	41,6%	13,3%	1,6%
Nasjonalt 35673	34,9%	35,3%	20,3%	8,8%

Tabell 7. Pasientrapporterte tilstrekkelig informasjon etter koloskopien?

I denne figuren er alle mottatte pasientsvarskjema inkludert forutsatt at spørsmålet fikk du tilstrekkelig med informasjon etter koloskopien. Andelen pasienter som svarer at de fikk i svært stor grad eller i stor grad tilstrekkelig informasjon bør til sammen være over 90%. Nasjonalt er det på 91,5 %

Tabell 7

Fikk du tilstrekkelig informasjon etter koloskopien?	I svært stor grad	I stor grad	I noen grad	I liten grad	Ikke i det hele tatt
Skien 508	38,6%	42,3%	15,2%	3,0%	1,0%
Hammerfest 94	39,4%	45,7%	12,8%	2,1%	0,0%
Molde 289	39,8%	42,2%	11,8%	5,5%	0,7%
Colosseum klinikken Medisinske senter 171	41,5%	38,6%	13,5%	4,7%	1,8%
AHUS Ski 219	42,0%	37,9%	15,5%	3,7%	0,9%
Tynset 195	44,6%	43,1%	10,8%	0,5%	1,0%
Kanalspesialistene Bergen 3015	45,4%	41,9%	10,3%	2,0%	0,5%
Lillehammer 749	45,4%	42,1%	9,1%	3,1%	0,3%
Dede klinikk Sandnes 689	46,2%	38,6%	13,1%	1,9%	0,3%
Moelv Mage og Tarm AS 856	48,6%	38,4%	10,0%	2,9%	0,0%
Ålesund 254	52,0%	39,0%	6,7%	1,6%	0,4%
Ålesund Mage Tarm Klinikk 1772	52,0%	38,6%	7,8%	1,3%	0,2%
Medicus Trondheim 1053	52,1%	38,7%	7,5%	1,2%	0,4%
Aleris Sykehus Trondheim 703	54,2%	34,6%	10,0%	1,0%	0,3%
Drammen 708	54,2%	35,2%	8,2%	2,1%	0,1%
OUS Ullevål 1375	54,4%	33,2%	8,8%	2,3%	0,9%
Bærum 1747	56,1%	33,9%	7,6%	1,7%	0,6%
Tønsberg 1527	60,0%	31,3%	6,3%	1,5%	0,3%
Kirkenes 88	60,2%	34,1%	5,7%	0,0%	0,0%
AHUS Lørenskog 1556	60,6%	29,3%	7,6%	1,5%	0,3%
Moss og Kalnes 1880	62,1%	28,7%	6,5%	2,0%	0,4%
Odda 54	63,0%	33,3%	1,9%	1,9%	0,0%
Mosjøen 224	63,4%	31,3%	2,7%	2,2%	0,0%
Arendal 881	63,9%	28,8%	6,0%	0,6%	0,2%
Gjøvik 208	64,4%	26,4%	5,3%	2,9%	0,0%
Kristiansand 885	65,6%	26,9%	5,4%	1,0%	0,3%
AHUS Kongsvinger 448	66,1%	24,3%	6,5%	1,8%	0,2%
Hamar 632	67,6%	25,5%	4,7%	0,9%	0,5%
OUS Rikshospitalet 304	68,1%	21,4%	8,9%	1,0%	0,0%
Lofoten 205	69,3%	23,4%	4,9%	1,0%	1,0%
Notodden 301	70,4%	25,2%	2,7%	0,3%	0,0%
Førde 438	70,8%	25,1%	2,5%	0,2%	0,2%
Kristiansund 325	71,4%	26,2%	1,8%	0,3%	0,0%
Elverum 247	72,1%	23,5%	4,0%	0,4%	0,0%
Vesterålen 90	72,2%	26,7%	1,1%	0,0%	0,0%
Lovisenberg 327	72,8%	19,6%	5,2%	0,9%	0,6%
Diakonhjemmet 893	73,0%	21,5%	3,4%	0,8%	0,1%
Sandnessjøen 240	73,3%	21,7%	2,5%	0,0%	0,4%
Haukeland 556	73,4%	20,1%	4,3%	0,2%	0,5%
Haugesund 652	73,9%	21,9%	2,3%	0,5%	0,2%
Ringerike Sykehus 763	74,2%	20,8%	3,3%	0,7%	0,3%

Levanger 503	75,1%	20,3%	2,8%	0,6%	0,2%
St. Olavs Hospital 1433	75,2%	20,0%	3,2%	0,4%	0,1%
Orkdal sykehus 164	75,6%	20,7%	3,0%	0,0%	0,0%
Haraldsplass Diakonale sykehus 482	75,7%	20,1%	2,3%	0,2%	0,8%
UNN Tromsø 924	76,0%	21,0%	1,9%	0,4%	0,1%
Stavanger 888	76,4%	18,0%	2,9%	1,2%	0,6%
Namsos 284	76,4%	20,4%	1,4%	0,4%	0,7%
Voss 406	78,3%	18,7%	1,5%	0,0%	0,0%
Bodø 667	78,9%	16,3%	3,1%	0,6%	0,6%
Kongsberg 281	79,0%	17,4%	1,8%	0,7%	0,4%
Flekkefjord 298	79,9%	16,1%	3,4%	0,0%	0,0%
Volda 250	80,4%	18,0%	1,2%	0,0%	0,0%
Mo i Rana 288	83,0%	14,9%	0,7%	0,3%	0,0%
Spesialistpoliklinikk Karasjok 100	83,0%	11,0%	2,0%	2,0%	0,0%
UNN Harstad 464	83,8%	14,4%	1,1%	0,0%	0,2%
Stord 120	87,5%	11,7%	0,8%	0,0%	0,0%
Nasjonalt 35673	62,0%	29,5%	6,3%	1,3%	0,4%